


# DENNIS 1005®


design by MATTHIAS DEMACKER



## POTEN - PIEDS - FÜßE




**N° 102**  
Verchromd  
Chrome  
Chrom




**N° 1402**  
Eik natuur gebeitst  
Chêne naturel huilé  
Eiche Natur geölt

## \*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG



N° 612 - 712



N° 613 - 713


## ☛ N° 105 excl.

Universeel verbindingsstuk niet inclusief, zie prijslijst accessoires.

Raccord universel non-inclus, voir prix d'accessoires.

Universelles Verbindungselement nicht einschließlich, siehe Preisliste Zubehör.

## \*SNIJRICHTING - DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG



Doordat de liggelimenen in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être acceptée, pourrait se produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschritten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.

<b>*612</b>		<b>712*</b>	
<b>*613 corner</b>		<b>713* corner</b>	
<b>220</b>		<b>320</b>	
<b>230</b>		<b>330</b>	
<b>213</b>		<b>313</b>	
<b>10</b>			
<b>25</b>			
<b>30</b>			
<b>40</b>			
<b>700</b>			

## Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de accessoires samen met het bankstel besteld en geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires met een expressdienst naar u dient verstuurd te worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds aanrekenen.

## Différences de couleurs


Afin d'éviter des différences de couleurs, les accessoires doivent être commandés et produits en même temps que l'ensemble. En commandant des coussins séparément, on ne peut donner aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi d'étoffes ou d'accessoires par courrier express que nous vous envoyons, Koozo vous facturera toujours les frais de transport.

## Farbunterschieden


Zur Vorbeugung von Farbunterschieden müssen die Zubehörteile zusammen mit der Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei einer separaten Bestellung von Accessoire kann keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo wird immer einen Betrag für den Versand mit Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in Rechnung stellen.

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG:




N° 613 - 713




1: L 610 + R 710




2: L 220 + R 713




3: L 230 + L 700 + R 320




4: L 220 + 700 + R 320




5: L 220 + 700




6: L 220 + R 712




7: L 313 + R 713




8: L 313 + R 713 + R 700



9: L 220 + L 700 + R 213




10: L 313 + 700 + R 213




11: L 313 + R 700

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG:




N° 613 - 713




12: L 313 + R 712




13: L 612 + 700 + R 712




14: L 230 + R 713




15: L 230 + 700 + R 330




16: L 313 + L 700 + R 330




17: L 313 + L 700 + R 330




18: L 230 + R 713 + R 700




19: L 230 + R 700



20: L 713 + R 713




21: L 612 + R 613




22: L 613 + R 700 + R 320

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG:




N° 613 - 713




23: L 613 + R 700 + R 213




24: L 220 + 700 R 712



25: L 313 + 700 + R 712



26: L 613 + R 700 + R 330



27: L 230 + 700 + R 712

## TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

<b>CONSTRUCTIE ROMP</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DRAGENDE DELEN:</b> Massief beukenhout</li> <li>- <b>TUSSENBRUGGEN:</b> Multiplex</li> <li>- <b>NIET DRAGENDE DELEN:</b> OSB3</li> </ul>
<b>ONDERVERING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm</li> <li>- Afgedekt met thermisch doek voor bescherming mousse</li> </ul>
<b>ZITVULLING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m<sup>3</sup> (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)</li> <li>- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)</li> <li>- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten</li> </ul>
<b>RUGVULLING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m<sup>3</sup> (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)</li> <li>- Gevlochten elastische sangel</li> <li>- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten</li> </ul>
<b>AFWERKING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vast gestoffeerd</li> </ul>
<b>POTEN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar</li> </ul>
<b>GARANTIE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating</li> </ul>
<b>AANDACHT! PLOOIVORMING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen plooivorming niet te vermijden</li> </ul>

<b>CONSTRUCTION CARCASSE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PARTIES DE SUPPORT:</b> Hêtre massif</li> <li>- <b>PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES:</b> Contreplaqué</li> <li>- <b>PARTIES NON-SUPPORTANTES:</b> OSB3</li> </ul>
<b>SUSPENSION D'ASSISE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4,00 mm</li> <li>- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse</li> </ul>
<b>BOURRAGE DU SIEGE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m<sup>3</sup> (HR = mousse élastique à haute résilience)</li> <li>- Combinaison de deux duretés (Newton)</li> <li>- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester</li> </ul>
<b>BOURRAGE DU DOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m<sup>3</sup> (HR = mousse élastique à haute résilience)</li> <li>- Sangle tressée élastique</li> <li>- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester</li> </ul>
<b>FINITION</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revêtement non-déhoussable</li> </ul>
<b>PIEDS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément</li> </ul>
<b>GARANTIE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté</li> </ul>
<b>ATTENTION! FORMATION DE PLIS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre</li> </ul>

<b>KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>TRAGENDE TEILE:</b> massives Buchenholz</li> <li>- <b>ZWISCHEN BRÜCKE:</b> Sperrholz und Buchenholz</li> <li>- <b>NICHT TRAGENDE TEILE:</b> OSB3</li> </ul>
<b>UNTERFEDERUNG</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm</li> <li>- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums</li> </ul>
<b>SITZPOLSTER</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m<sup>3</sup> (hoher widerstandsfähiger Schaum)</li> <li>- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)</li> <li>- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung</li> </ul>
<b>RÜCKENPOLSTER</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m<sup>3</sup> (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum)</li> <li>- Hochelastische Polstergurte.</li> <li>- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyester-Füllung</li> </ul>
<b>POLSTERUNG</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fest gepolstert</li> </ul>
<b>FÜSSE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich</li> </ul>
<b>GARANTIE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie</li> </ul>
<b>BEACHTUNG! FALTENBILDUNG</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaltschaumfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden</li> </ul>

<b>CONSTRUCTION INNER FRAME</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CARRYING PARTS:</b> solid beech</li> <li>- <b>INTERMEDIATE CARRYING PARTS:</b> multiply</li> <li>- <b>NON-BEARING COMPONENTS:</b> OSB3</li> </ul>
<b>BOTTOM-SPRINGS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm</li> <li>- Covered with a thermal cloth to protect the foam</li> </ul>
<b>SEAT PADDING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m<sup>3</sup> (HR = elastic foam with high resilience)</li> <li>- A combination of two different hardnesses (Newton)</li> <li>- Covered with a thermal compound of polyester paddings</li> </ul>
<b>BACK PADDING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m<sup>3</sup> (HR = elastic foam with high resilience)</li> <li>- Twisted elastic belt</li> <li>- Covered with a thermal compound of polyester paddings</li> </ul>
<b>FINISHING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fixed upholstery</li> </ul>
<b>LEGS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legs are specific to the model and not available separately</li> </ul>
<b>WARRANTY</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating</li> </ul>
<b>ATTENTION! FABRIC WRINKELS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- For comfort reasons, wrinkels cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings</li> </ul>

**MADE IN BELGIUM**

KOOZO - HERKENRODESINGEL 15B - B-3500 HASSELT